

# Les Crêtes du Nerbier

Haut-Jura Saint-Claude - La Pesse



(© Laurent\_Chevillet)



## Infos pratiques

---

Pratique : Raquettes

---

Longueur : 4.7 km

---

Dénivelé positif : 204 m

---

Difficulté : Moyen


# Itinéraire

**Départ** : La Pesse (39370)

**Arrivée** : La Pesse (39370)

**Communes** : 1. La Pesse

## Profil altimétrique



Altitude min 1212 m Altitude max 1367 m

Itinéraire passant par Combe froide et Crêt du Nerbier.

# Sur votre chemin...



Le Col du Nerbier (A)

Point de vue les Crêtes du Nerbier (B)

# Toutes les infos pratiques

● **Fermé (pratiques hivernales)**

# Zones de sensibilité environnementale

Le long de votre itinéraire, vous allez traverser des zones de sensibilité liées à la présence d'une espèce ou d'un milieu particulier. Dans ces zones, un comportement adapté permet de contribuer à leur préservation. Pour plus d'informations détaillées, des fiches spécifiques sont accessibles pour chaque zone.

## Grand tétras

Période de sensibilité : Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Décembre

Contact : Parc naturel régional du Haut-Jura

29 Le Village

39310 Lajoux

03 84 34 12 30

[www.parc-haut-jura.fr](http://www.parc-haut-jura.fr)

Le Grand Tétras est une espèce emblématique des forêts de montagnes françaises. Son apparence et son comportement font de lui un oiseau très atypique. Pouvoir l'observer relève d'un vrai défi, tant cet oiseau est discret, mais s'avère être un souvenir mémorable.

En hiver, son activité est réduite au minimum. Il passe la quasi-totalité de la journée perché dans un arbre et consomme uniquement des aiguilles de sapin. Une nourriture très peu énergétique. Cette période est critique pour sa survie. Un oiseau subissant un dérangement régulier va puiser dans ses maigres réserves et finir par en subir les conséquences. Sa sensibilité à la prédation aura augmenté, ou bien il dépérira simplement à cause du manque d'énergie. Une autre période critique prend place du printemps au début de l'été avec la couvaison. Si la poule est surprise plusieurs fois, elle va abandonner le nid et laisser ses poussins seuls, sans protection. La survie des jeunes étant déjà très faible naturellement, ce phénomène accentue, d'autant plus, ce risque de mortalité chez les jeunes oiseaux.

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec le Grand tétras en période de nidification sont principalement les pratiques sportives terrestres comme la randonnée, le ski, le VTT.

## Source

Espace Nordique Jurassien

# Sur votre chemin...

---

## Le Col du Nerbier (A)

Depuis le col du Nerbier à 1316m d'altitude, vue sur la chaîne des Monts Jura avec notamment les sommets du Crêt de la Neige à 1720m et le Reculet à 1718m ainsi que sur le Crêt de Chalam à 1545m accessible depuis la Borne au Lion.

---

## Point de vue les Crêtes du Nerbier (B)

Depuis les Crêtes du Nerbier à 1368m, vue sur les Monts Jura : le Crêt de la Neige à 1720m et le Reculet à 1718m, vue sur le Crêt de Chalam à 1545m, le village de la Pesse, la Croix des Couloirs au milieu des sapins à 1227m d'altitude et, au loin, à l'ouest, vue sur Saint Lupicin et les Monts du Beaujolais.