

La Petite Tourbière

Haut-Jura Arcade Morez - Bellefontaine



(ENJ)



En bord de lac

Infos pratiques

Pratique : Ski de fond

Longueur : 3.8 km

Dénivelé positif : 36 m

Difficulté : Facile

Thèmes : Naturel

Itinéraire

Départ : Départ des Lacs / D18 (39400 BELLEFONTAINE)

Arrivée : Départ des Lacs / D18 (39400 BELLEFONTAINE)

Communes : 1. Bellefontaine

Profil altimétrique



Altitude min 1093 m Altitude max 1105 m

Jolie piste facile au départ de Bellefontaine.

La piste longe le lac de Bellefontaine, pour arriver près du Lac des Mortes.

Possibilité d'allonger le parcours en continuant sur la piste "Les Tourbières". Il est aussi possible de la raccourcir grâce aux retours possibles.

Sur votre chemin...



Sur les lacs (A)

L'Airelle des marais et le Solitaire
(B)

Droséra à feuilles rondes (C)

Toutes les infos pratiques

● **Fermé (pratiques hivernales)**

Zones de sensibilité environnementale

Le long de votre itinéraire, vous allez traverser des zones de sensibilité liées à la présence d'une espèce ou d'un milieu particulier. Dans ces zones, un comportement adapté permet de contribuer à leur préservation. Pour plus d'informations détaillées, des fiches spécifiques sont accessibles pour chaque zone.

Grand tétras

Période de sensibilité : Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Décembre

Contact : Parc naturel régional du Haut-Jura

29 Le Village

39310 Lajoux

03 84 34 12 30

www.parc-haut-jura.fr

Le Grand Tétras est une espèce emblématique des forêts de montagnes françaises. Son apparence et son comportement font de lui un oiseau très atypique. Pouvoir l'observer relève d'un vrai défi, tant cet oiseau est discret, mais s'avère être un souvenir mémorable.

En hiver, son activité est réduite au minimum. Il passe la quasi-totalité de la journée perché dans un arbre et consomme uniquement des aiguilles de sapin. Une nourriture très peu énergétique. Cette période est critique pour sa survie. Un oiseau subissant un dérangement régulier va puiser dans ses maigres réserves et finir par en subir les conséquences. Sa sensibilité à la prédation aura augmenté, ou bien il dépérira simplement à cause du manque d'énergie. Une autre période critique prend place du printemps au début de l'été avec la couvaison. Si la poule est surprise plusieurs fois, elle va abandonner le nid et laisser ses poussins seuls, sans protection. La survie des jeunes étant déjà très faible naturellement, ce phénomène accentue, d'autant plus, ce risque de mortalité chez les jeunes oiseaux.

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec le Grand tétras en période de nidification sont principalement les pratiques sportives terrestres comme la randonnée, le ski, le VTT.

Source



Espace Nordique Jurassien

<http://www.espacenordiquejurassien.com>

Sur votre chemin...

Sur les lacs (A)

Comme d'autres tourbières jurassiennes, celles des lacs des Mortes et de Bellefontaine témoignent du glacier qui couvrait le Jura il y a vingt mille ans et qui a laissé des moraines aux fonds imperméables. Ces dépressions imperméables se sont remplies d'eau stagnante, et ont été peuplés de végétaux notamment les sphaignes, sorte de mousse. La masse végétale se tasse et forme la tourbe, noire et fibreuse ressemblant à du terreau de jardin. Ce phénomène est très lent : des milliers d'années sont nécessaires pour atteindre une hauteur de quelques mètres.

Sur le sol meuble des tourbières, quelques plantes particulièrement adaptées peuvent croître (Canneberge, Andromède, Linaigrette, Drosera ...).

Les eaux du lac des Mortes forment un court ruisseau, d'à peine plus d'un kilomètre, et se perdent (ou se meurent) dans une anfractuosit  au c ur du hameau des Mortes. Ces eaux ressurgissent quelques kilom tres en aval au lieu-dit « Le Trou Bleu »   Morez.

Le belv d re de la Roche Bernard offre un panorama spectaculaire. Les deux lacs de Bellefontaine et des Mortes refl tent le ciel et viennent trancher nettement sur le fond vert clair des p turages, sur le roux des tourbi res et sur le vert sombre des boisements qui entourent la Combe de Bellefontaine comme une mar e d ferlant depuis l'horizon. Le contraste, ici, est frappant entre l'aspect sauvage de la for t et le c t  polic  des p turages entourant les quelques fermes et hameaux. La situation du belv d re lui-m me, adoss    la sombre for t du Risoux, et dominant un   pic, accentue la sensation de hauteur, de vertige, on surplombe r ellement le paysage.



L'Airelle des marais et le Solitaire (B)

De la famille des myrtilles, elle se d veloppe sur les tourbi res «bomb es», l g rement acides. Ses baies sont moins sucr es que celles de la myrtille. C'est la plante h te du solitaire, un beau papillon jaune dont les chenilles se nourrissent de l'Airelle des marais.

Cr dit photo : PNRHJ / L o Poudr 



Droséra à feuilles rondes (C)

Cette petite plante carnivore possède des cils recouverts d'une glu. Quand un insecte se pose sur la plante, il se retrouve «collé» et ne peut plus s'échapper. La feuille piège se replie alors doucement sur sa proie, et sécrète des sucs digestifs qui la digèrent. Cette adaptation permet à la plante de se procurer des apports complémentaires dans ce milieu où les racines peinent à trouver suffisamment de nourriture. Son autre nom est rossolis, ce qui signifie «rosée du soleil».

Crédit photo : PNRHJ / Pierre Durllet