

## Les Cornées



No photo



*Itinéraire qui sinue tantôt en sous-bois  
tantôt en zones ouvertes d'alpage*

### Infos pratiques

Pratique : Raquettes

Longueur : 4.5 km

Dénivelé positif : 147 m


Difficulté : Moyen

# Itinéraire

**Départ** : Combe au Prince (25160 VAUX ET CHANTEGRUE)

**Arrivée** : Combe au Prince (25160 VAUX ET CHANTEGRUE)


## Profil altimétrique



Altitude min 948 m Altitude max 1022 m

Itinéraire moyen qui commence essentiellement en zones ouvertes dans les pâtures agricoles communales. Après avoir sinué un peu en zones forestières on arrive dans la grande pâture du Pré de l'Eglise où on traverse la piste de ski avant de rentrer dans le bois. En suivant la ligne de limite de parcelles on retrouve une petite clairière puis la piste de ski qui l'on suit quelques dizaine de mètre. Retour au départ par la combe au prince.

# Sur votre chemin...



# Toutes les infos pratiques

● **Fermé (pratiques hivernales)**

# Zones de sensibilité environnementale

Le long de votre itinéraire, vous allez traverser des zones de sensibilité liées à la présence d'une espèce ou d'un milieu particulier. Dans ces zones, un comportement adapté permet de contribuer à leur préservation. Pour plus d'informations détaillées, des fiches spécifiques sont accessibles pour chaque zone.

## Grand tétras

Période de sensibilité : Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Décembre

Contact : Parc naturel régional du Haut-Jura

29 Le Village

39310 Lajoux

03 84 34 12 30

[www.parc-haut-jura.fr](http://www.parc-haut-jura.fr)

Le Grand Tétras est une espèce emblématique des forêts de montagnes françaises. Son apparence et son comportement font de lui un oiseau très atypique. Pouvoir l'observer relève d'un vrai défi, tant cet oiseau est discret, mais s'avère être un souvenir mémorable.

En hiver, son activité est réduite au minimum. Il passe la quasi-totalité de la journée perché dans un arbre et consomme uniquement des aiguilles de sapin. Une nourriture très peu énergétique. Cette période est critique pour sa survie. Un oiseau subissant un dérangement régulier va puiser dans ses maigres réserves et finir par en subir les conséquences. Sa sensibilité à la prédation aura augmenté, ou bien il dépérira simplement à cause du manque d'énergie. Une autre période critique prend place du printemps au début de l'été avec la couvaison. Si la poule est surprise plusieurs fois, elle va abandonner le nid et laisser ses poussins seuls, sans protection. La survie des jeunes étant déjà très faible naturellement, ce phénomène accentue, d'autant plus, ce risque de mortalité chez les jeunes oiseaux.

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec le Grand tétras en période de nidification sont principalement les pratiques sportives terrestres comme la randonnée, le ski, le VTT.

## Source



Espace Nordique Jurassien

<http://www.espacenordiquejurassien.com>